


ARKESIA

EDIMAX

EDIMAX



Ecosostenibili a salvaguardia dell'ambiente
Eco-sustainable to safeguard the planet

A R K E S I A

Rigorosa, concreta, essenziale e materica, Arkesia è un progetto completo in gres porcellanato smaltato, distillato in tre colori attuali, disponibile in quattro formati ed ispirato alle ardesie. Progettare, vestire ed arredare una nuova idea di spazio dove la varietà della natura dialoga con la creatività funzionale del design contemporaneo.

Rigorous, practical, essential, Arkesia is a complete project of glazed porcelain, available in three contemporary colours. We offer four sizes and the serie takes its inspiration from the real ardesia stones. You can design your space with a new idea that combines the variety of the nature with the functional creativity of the most contemporary design.

EDIMAX




A R K E S I A / P E C E

Adoro progettare nel relax dei miei pensieri, solo in casa, in attesa che mia figlia Hanna e mia moglie Inga rientrino. Sospeso fra il fascino di una natura selvaggia indomita e il rigore dell'architettura contemporanea, sviluppo i miei progetti circondato dall'essenzialità della mia casa e immerso nella natura più pura.

I love to design absorbed by the peace of my thoughts, home alone, waiting for my daughter Hanna and my wife Inga to be back home. Floating between the charm of a wild nature and the severity of contemporary design, I can develop my projects surrounded by the essentiality of my living and overwhelmed by pure nature.

Helmut Jorgasson



ARKESIA / PECE 80x80



AR K E S I A / C E N E R E

Guardo sempre alla funzionalità degli spazi che realizzo perché gli ambienti che creo devono poter essere vissuti e apprezzati con grande naturalezza. Credo che esista una dimensione per ogni occasione e per ogni stile di vita, basta solo saper unire la fantasia a una certa concretezza analitica, solo così si può dar forma ad una nuova prospettiva dell'abitare.

I am very careful about the practicality of the spaces because all the rooms that I design must be enjoyed and appreciated with great spontaneity. I believe that there is a dimension for every occasion and for different lifestyle... just need to merge fantasy to pragmatism, it is the only way to create a new perception of living.

Ludovica Gabrielli







A R K E S I A / C O R D A

Il design d'interni è un'opera creativa con la quale giorno dopo giorno amiamo confrontarci. Mescoliamo sempre nei nostri progetti audacia ed essenzialità, lavorando su dettagli e geometrie fino a che non siamo soddisfatti dei nostri risultati.

Interior design is a creative work that we love to deal everyday with. We always mix in our projects audacity and essentiality, working on details and geometric character until we are happy about the final result.

Marijke e Jan De Groot



AR **K**ESIA / **CORDA** 80x80



ARKESIA PECE




8A63. Arkesia Pece
79,7x79,7 (32"x32") RET



2Z84. Arkesia Pece
60,4x121 (24"x48") RET




6ZF7. Arkesia Pece
30x60,5 (12"x24") BTR




NA38. Arkesia Pece
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○



8E01. Arkesia Pece
Battiscopa 8x79,7 (3"x32") RET



8T20. Arkesia Pece
Gradino 30x60,5 (12"x24") ①



3Z10. Arkesia Pece
Ang. gradino 30x30 (12"x12") ①

ARKESIA CENERE




8A65. Arkesia Cenere
79,7x79,7 (32"x32") RET



2Z85. Arkesia Cenere
60,4x121 (24"x48") RET




6ZF1. Arkesia Cenere
30x60,5 (12"x24") BTR




NA39. Arkesia Cenere
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○



8E02. Arkesia Cenere
Battiscopa 8x79,7 (3"x32") RET



8T18. Arkesia Cenere
Gradino 30x60,5 (12"x24") ①



3ZX1. Arkesia Cenere
Ang. gradino 30x30 (12"x12") ①

ARKESIA CORDA




8A64. Arkesia Corda
79,7x79,7 (32"x32") RET



2K12. Arkesia Corda
60,4x121 (24"x48") RET




6ZF2. Arkesia Corda
30x60,5 (12"x24") BTR




NA40. Arkesia Corda
Mosaico 5x5 (2"x2")
Foglio 30x30 (12"x12") ○



8E03. Arkesia Corda
Battiscopa 8x79,7 (3"x32") RET



8T19. Arkesia Corda
Gradino 30x60,5 (12"x24") ①



3ZZ9. Arkesia Corda
Ang. gradino 30x30 (12"x12") ①

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Bordi BTR e bordi rettificati. - *Coloured body glazed porcelain tiles. BTR edges and rectified edges.*
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. - *All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.*
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature, strutture e direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. - *The boxes contain the item with different shade variegations, veins, structures and direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.*
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. - *For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.*
- Bordi BTR: nella posa in composizione è consigliato prevedere fughe di 3-5 mm, in monoformato almeno 2 mm. - *Conic reversed edges: when you lay down it is suggested to use grouts of 3 to 5 mm in composition, in single size at least 2 mm.*
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. - *Rectified edges: in laying down it is suggested to use grouts of at least 2 mm.*
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. - *We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.*
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. - *The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.*

SIMBOLOGIA - SYMBOL


BTR: bordi a trapezio rovesciato - *conic reversed edges*

RET: rettificato - *rectified*

○ prodotto su rete - *item on net*

- ① piastrella con torello incollato (**solo su richiesta**). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore *tile with glued torello (on request only)*. For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

PROGETTO BTR



Le piastrelle sono prodotte con la speciale caratteristica dei Bordi a forma di Trapezio Rovesciato. L'originale formatura dei Bordi a Trapezio Rovesciato consente la posa più ravvicinata (almeno 2 mm), conferendo alla superficie la sensazione di continuità. Per evitare eventuali scheggiature, si raccomanda la massima attenzione e di non appoggiare le piastrelle in verticale senza l'originale imballo.

The tiles are produced with a particular system in order to obtain reversed conic edges. The original characteristic of the side of the tile, produced with the reversed conic edges enables the installation with very small joints (at least 2 mm) and gives to the surface a sensation of continuity.

To avoid possible chips it is recommended to pay the maximum attention and not to place the tiles vertically without their original packing.

EDIMAX
CERAMICHE



**made in
Italy 100%**

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Cessione Piombo Cadmio	Conducibilità Termica	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Coefficiente dinamico di frizione	Coefficiente statico di frizione	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Emission Lead Cadmium	Electrical Conductivity	Frost resistance	Chemical resistance	Dynamic coefficient of friction	Static coefficient of friction	Slip resistance
	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-11	ISO 10545-15	UNI E.N. 1745	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ANSI A.137	ASTM C 1028	DIN 51130 DIN 51097
10 mm	< 0,5 % Bla	43 N/mm2	5	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	Pb < 0,1 Cd < 0,01	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Garantita Guaranteed	GA (V) GLA (V) GHA (V)	> 0,42	Asciutto / Dry = 0,65 Bagnato / Wet = 0,61	R10 A + B

Modello comunitario depositato

Qualsiasi copia o imitazione, parziale o totale, nonché riproduzione, divulgazione, distribuzione e/o commercializzazione, sarà perseguita a norma di legge.

Any copy or imitation, both partial and total, any reproduction, divulgation, distribution and/or marketing of this item will be prosecuted by law.



EDIMAX
CERAMICHE